

Produktdatenblatt
VIBASEPT® AF Desinfektion für Hände und Flächen

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für Hände und Flächen

Produktinformation:

Zur Desinfektion der Hände und von alkoholbeständigen kleinen Flächen und Inventar in Bad, WC, Küche, Kinder- und Krankenzimmer.

Anwendung Hände: Mit ausreichend Flüssigkeit ca. 60 Sek. lang die Hände gründlich benetzen. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das Präparat feucht gehalten werden.

Anwendung Flächen: Flächen und Gegenstände vollständig benetzen und 30 Sek. einwirken lassen. Die Fläche trocknet nach kurzer Zeit rückstandsfrei ab.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
2-Propanol: 21,0 g
Ethanol: 22,0 g
1-Propanol: 8,0 g

Erhältlich in den Duftnoten: Lemon und Neutral.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit:

Spektrum	Einwirkzeit Hände	Einwirkzeit Flächen
Bakterien ¹⁾	60 Sekunden	30 Sekunden
behüllte Viren ²⁾	15 Sekunden	15 Sekunden
Noroviren ³⁾	30 Sekunden	30 Sekunden
Rotaviren	15 Sekunden	15 Sekunden
Adenoviren	30 Sekunden	30 Sekunden
Hefepilze ⁴⁾	60 Sekunden	30 Sekunden

¹⁾S.aureus (inkl. MRSA), E.hirae, E.coli, P.mirabilis, P.aeruginosa, M.terrae (tuberkulozid) ²⁾BVDV, Vacciniavirus, HBV, HIV, HCV, H5N1, H1N1, Coronaviren (wie z.B. Sars-CoV-2), Herpes Simplex ³⁾MNV ⁴⁾C.albicans

Begrenzt viruzid PLUS nach EN14476

Verpackungen: 50 ml, 100 ml Sprayflasche
500 ml, 1l Flüssigkeit in der Flasche, 5l Flüssigkeit im Kanister,
gebrauchsfertige Einzeltücher im Sachet und Tücher im Flowpack.

Anmerkungen: Gutachten nach:
EN1276, EN 1650, EN14348, EN13697, EN1500, EN14476
Enthält Alkohole. Materialverträglichkeit überprüfen. Nicht für Acrylglas geeignet.

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 1272/2008

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Augenschutz tragen (fällt weg bei den Tüchern weg!)
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Enthält 2-Propanol und Propan1-ol



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!